

An aerial photograph of Lac Saint-Jean under a clear blue sky. The lake is a deep blue, with numerous small, forested islands scattered across its surface. In the foreground, a sandy beach is visible on the left, followed by a campsite with many small, colorful tents and trailers. To the right of the campsite, a road runs parallel to the shore, and further inland, there are green fields and more forested areas. The overall scene is peaceful and scenic.

Rencontre riveraine

Programme de stabilisation des berges du lac Saint-Jean

19 juin 2025

Ordre du jour

- 9 h 00 Mot de bienvenue
- 9 h 05 Partage SSEC
- 9 h 10 Rio Tinto dans la communauté du LSJ
- 9 h 20 Gestion hydrique
 - Bilan de la crue 2024
 - Prévisions de l'été
- 9 h 35 Programme de stabilisation des berges
 - Bilan 2024
 - Conditions érosives et largeur de plages
 - Programmation préliminaire des travaux 2025-2026
 - Suivi des requêtes
- 10 h 15 PAUSE
- 10 h 30 La démarche de renouvellement du décret
- 11 h 15 Invité: M. Louis Boivin (Projet de maîtrise)
« L'attachement au lac Saint-Jean dans un contexte d'évolution territoriale »
- 11 h 30 Questions, varia et mot de la fin

Prudence sur les plans d'eau

À proximité des installations hydroélectriques, adoptez des comportements sécuritaires

La **sécurité du public**, comme celle de ses employés, sont la priorité de Rio Tinto.

Saviez-vous que plusieurs rivières du Saguenay-Lac-Saint-Jean accueillent des centrales hydroélectriques?



Attention :
Le courant des rivières peut être plus important qu'il n'y paraît!

Les déversements peuvent survenir à tout moment, faisant changer le niveau et le débit des rivières.

Aux abords des rivières, évitez les zones trop près des installations hydroélectriques: en marchant sur les rochers, vous pourriez perdre pied et être emporté par le courant.

Respectez les affiches en place : elles préviennent des zones à risques.

Vous entendez une sirène? Un déversement est imminent, alors quittez la zone sans

Estacades en vue?
On rebrousse chemin!

Les estacades sont un assemblage de bouées servant à prévenir d'un danger aux abords des centrales et évacuateurs; elles ne sont pas des bouées de sauvetage.

Aussitôt que vous les apercevez, vous devez rebrousser chemin et ne pas vous en approcher, car le courant risque d'être de plus en plus puissant.


Une initiative conjointe de :



Projet de Modernisation de la Centrale Isle-Maligne

Déchargement d'équipement au quai municipal St-Cœur-de-Marie

- 7 au 18 juillet 2025
- 10-12 transport hors-norme
- Signaleur en tout temps
- Fermeture du quai entre 20-30 min / déchargement
- Recommandation d'utiliser la Marina durant cette période



Rio Tinto dans la communauté du LSJ


Richard Dallaire

Conseiller senior en relations avec le milieu et en affaires immobilières

RioTinto



Conscients de notre **héritage** et **leaders** en production d'énergie renouvelable, nous contribuons à produire un **aluminium responsable** et **unique**, grâce à notre **expertise**, notre **diversité** et nos **communautés**.



Énergie Électrique dans la communauté

Des déjeuners pour les jeunes de l'école Jean Gauthier



Service de déjeuner par nos employés aux jeunes de l'école Jean Gauthier 1x par mois

Participation à des événements de la communauté



Énergie Électrique dans la communauté

Jogging du Père Noël



Avec la contribution du STEEN, un chèque conjoint de 16 250 \$ a été remis à Moisson d'Alma.

Opération Nez Rouge



Et plus encore.... (contribution financière Arrêtez et demander de l'aide, course de vélo de montagne, Traversée, etc.)

Énergie Électrique dans la communauté

Bilan de la campagne Centraide et Croix-Rouge Une générosité record!

Centraide 728 976 \$

- Dons des employés : 331 391 \$
- Dons des retraités : 36 308 \$
- Activités de collecte de fonds : 61 277 \$
- Fonds Rio Tinto Canada : 300 000 \$

Croix-Rouge 233 229\$

- Dons des employés : 124 844 \$
- Activités de collecte de fonds : 18 345 \$
- Fonds Rio Tinto Canada : 90 000 \$



Ces dons sont distribués partout dans la région!

La gestion hydrique



Jean Paquin, ingénieur

Hydrologue, Groupe des ressources hydriques



Bassin versant du lac Saint-Jean

Superficie : 73 800 km²



Équipe de gestion hydrique



Équipe de 9 passionnés,
basée à Arvida,


Gestion des systèmes
hydriques du **lac Saint-Jean
(QC) et de Kemano (C-B)**

Gestion hydrique : **sur quoi les décisions sont- elles fondées?**

- Sécurité du public
- Règles au décret gouvernemental
- Alimentation en énergie des usines
- Souci constant d'être un bon citoyen corporatif
- Observations\prévisions de la météo
- Modèles de gestion



Niveau lac Saint-Jean – évolution au 1er avril 2025




Période de crue apporte près de 50 % de l'eau d'une année

(Apports naturels au lac Saint-Jean (m³/s))





Bassin total



Les données sont tirées d'un historique 1953-2023

État du couvert de neige – Fin mars 2025



96 %

de la normale à la fin mars

La neige
explique **60%**
du volume de
crue


Autres facteurs

- Précipitations
- Température
- Synchronisme

Neige au sol – fin mars 2025





Valeurs classées Neige au sol (1er avril) [1955 - 2024] - Bassin total
en pourcentage de la normale




La neige explique
60% du volume
de crue

Précipitations depuis 1^{er} avril



La pluie et son synchronisme explique majeure partie du reste du volume de crue

Ruissellement sur le bassin versant



Départ de crue

15 avril

Pointe de crue

6795 m³/s

(99% de la normale)

Volume de crue







≈ 112%

Prévisions météo – 18 juin 2025 - PM



PRÉCIPITATIONS

Prévision $\approx$ [30-40] mm moyen
prochaine semaine




Niveau du lac Saint-Jean



18 juin – niveau LSJ : **15.97 pi.**

Élévation journalière du Lac Saint-Jean



Déversements en cours :

Petite Décharge:

- évacuateur 5: 170 m³/s (1 vanne)
- évacuateur 7: faiblement ouvert, débit minimum 11 m³/s

Grande Décharge :

- évacuateur 4: 2 m³/s, temporaire, doré jaune

Chute-des-Passes :


- Fermé 30 avril - 23 mai 2025

Niveau du lac Saint-Jean



18 juin – niveau LSJ : **15.97 pi.**

Élévation journalière du Lac Saint-Jean



Déversements en cours :

Petite Décharge:

- évacuateur 5: 170 m³/s (1 vanne)
- évacuateur 7: faiblement ouvert, débit minimum 11 m³/s

Grande Décharge :

- évacuateur 4: 2 m³/s, temporaire, doré jaune

Chute-des-Passes :

- Fermé 30 avril - 23 mai 2025


Mode de Gestion:

- Ajustement débit sortant au LSJ selon l'avènement de la pluie de jeudi
- objectif atteindre niveau < 16.0 pi pour le 24 juin

État de la réserve amont



Réservoirs en amont
(Lac Manouane et Passes-Dangereuses))



Points clés

- Abaissement normal du LSJ en préparation de la crue
- **Volume de crue à $\approx 112\%$ de la normale**
- Période de **décrue presque terminée** – *ruissellement estival imminent*
- Opération zone **[16.5-17.0] pi.** – courte durée [24-30] mai 2025 (7 j), max. 16.83 pi.
- Lac St-Jean vers un niveau un peu sous les 16 pi. pour le 24 juin
- Conditions favorables pour le début de l'été
- Maintien des communications avec les parties prenantes (transparence et prévisibilité)
- **Vigilance constante**, suivi actif et constant des événements météo



RioTinto

Survol du bilan annuel du PSBLSJ


Préparé par: Mathieu Gauthier, ing. et Richard
Dallaire

Les travaux en 2024 – Bilan

- Treize secteurs ont fait l'objet de travaux à l'hiver et l'automne 2024
- Représentent 1427 mètres, soit un peu plus de 0,3% des secteurs suivis par le PSBLSJ (436 km)

8 Des travaux dans
municipalités

13 **études**
techniques, sociales,
environnementales
et archéologiques 

4,5 M\$
investis
dans la communauté 

Collaboration et transparence

78

Rencontres avec
la communauté

55

Requêtes reçues
(5 restantes — Contre
une moyenne de 64/an)

Poursuite de la
collaboration
avec le milieu

10 rencontres
avec diverses
associations de
riverains

Bilan des conditions érosives et des vents 2024

- Nombre de tempêtes plus faible comparativement à la moyenne historique
- Particularités 2024 :
 - Neuf (9) des 17 tempêtes sont survenues durant le printemps
- Vents dominants
 - Est-Sud-Est (ESE)
 - Ouest-Nord-Ouest (ONO)
- Conditions érosives pour l'année 2024 sont jugées inférieures à la moyenne

Vents au lac Saint-Jean et conditions érosives



17

TEMPÊTES

(21 en moyenne entre 1993–2019)

211

**HEURES
de tempêtes**

(258 h en moyenne entre 1993 et 2019)




247 JOURS

libres de glace en 2024

(216 jours en moyenne entre 1993 et 2019)

Les résultats d'arpentage

- De 1986 à 2024, un accroissement moyen de la largeur de plage de 10,9 mètres a été observé sur 45 km suivis par le Programme
- En 2024, la largeur moyenne des 50 km : 27,3 mètres, soit une diminution de 0,1 m comparativement à 2023






RioTinto

Mise à jour sur la réalisation des sites de travaux 2024 – 2025 et prochaines étapes

Préparé par: Audrey Brisson ing. et Nicolas
Thibeault

Programmation définitive de travaux automne 2024 et hiver 2025


10 sites réalisés – mars 2025



Rechargements de plage:
Automne 2024 et Hiver
2025 (5 sites)

Ouvrages de protection
de berges et interventions
diverses:
Hiver 2025 (5 sites)

Travaux d'entretien du printemps 2025





RioTinto

Programmation préliminaire de travaux

Automne 2025 – Hiver 2026
et sites à l'étude

Préparé par: Mathieu Gauthier, ing., Richard Dallaire,
Nicolas Thibeault et Audrey Brisson, ing.

Planification des travaux

50 km de plages suivis

- Arpentage à chaque automne

436 km de rives suivis incluant embouchures tributaires


- 270 km de zone d'intervention potentielle
- Tournée en hélico

Registre des demandes de riverains et partenaires

Visite de terrains

- Réponse au demandeur
- Inspection et suivi sur le terrain

Programmation préliminaire des travaux d'Automne 2025 et Hiver 2026 - 4 sites retenus + 5 en suivi



Intrants

- 1. Arpentage A2024
- 2. Demandes des usagers
- 3. Visites terrain en continu

Rechargement: +100 m ou 30% inférieurs à 8 m de large (3)

Perré / Ouvrages protection (1)

Sites qui font l'objet de demandes de riverains

Sites qui font l'objet de suivis particuliers (5)

Ces secteurs pourraient nécessiter des travaux dans la prochaine programmation.

Prochaines étapes

- Partage de la programmation préliminaire
- Échanges avec MELCCFP et visite terrain conjointe – Juillet/août
- Partage des plans préliminaires pour consultation de 30 jours – juillet
- Information/rétroaction – août
- Consultation de la communauté de Mashteuiatsh – août
- Rencontres d'associations au besoin
- Production des plans et devis définitifs pour demandes d'autorisation – août / septembre
- Mise en oeuvre du protocole de suivi de la Boulance - été-automne
- Suivi potentiel sur la faune benthique (site PNPT) – août / septembre
- Sondage annuel de satisfaction post-travaux (A-2024 / H-2025) – septembre

Suivi des requêtes

Le Programme de stabilisation des berges

Richard Dallaire

Conseiller senior en relations avec le milieu et en affaires immobilières

RioTinto



Année 2024


Janvier à décembre

55 requêtes


Année 2025

Janvier au 16 juin

20 requêtes



Évolution des requêtes depuis 2014



Demandes en ligne maintenant disponible

energie.riotinto.com/demande

Programme de stabilisation des berges
du lac Saint-Jean

Société Immobilière Alcan Limitée

Demandes de travaux et requêtes en ligne

RioTinto

Bienvenue sur le site de demandes en ligne du Programme de stabilisation des berges du lac Saint-Jean et de la Société Immobilière Alcan Limitée. Pour une requête relative :

- au **Programme de stabilisation des berges du lac Saint-Jean** et qui concerne un problème d'érosion des berges constaté dans votre secteur ou une autre demande;
- à la **Société Immobilière Alcan Limitée**, afin d'obtenir l'autorisation d'effectuer des travaux de démolition, construction d'un nouveau chalet/résidence ou rénovation de celui/celle déjà en place, une coupe d'arbre(s), l'installation d'un système d'alimentation en eau potable, l'installation d'un quai ou autres demandes.

Nous vous demandons, afin que vous puissiez accéder aux informations de notre matrice graphique, **d'inscrire soit votre numéro de bail, de privilège d'accès ou l'adresse civique de votre propriété**, en prenant bien soin **de joindre les documents demandés** nécessaires au traitement de votre demande.

Pour obtenir de l'aide ou des informations complémentaires, vous pouvez nous rejoindre au numéro de téléphone suivant : 418.668.0151.

Merci de nous adresser vos demandes en ligne.

Recherche :

Critères acceptés :

- Adresse de la propriété. Exemple : **760 gagné, alma**
- Numéro de bail. Exemple : **9002**
- Numéro de privilège d'accès. Exemple : **9002-1**

☐

Je ne suis pas un robot


reCAPTCHA
Confidentialité - Conditions

Rechercher

The right side of the slide features several vertical, wavy, light blue lines of varying thicknesses, creating a stylized, organic pattern that resembles a river or a series of waves.

RioTinto

La démarche de renouvellement du Décret 2028-2037

Rencontre riveraine 2025

Par Caroline Jolette, ing. et Catherine Imbeau

100 ans d'histoire

- Droits d'exploitation acquis en 1922 pour la production hydroélectrique
- **En 1926**, la mise en service de la Centrale Isle-Maligne et le rehaussement du lac Saint-Jean ont permis d'entamer une phase importante du **développement économique de la région** avec l'industrie de l'aluminium.
- Le maintien d'un niveau stable du lac Saint-Jean a également permis le **développement de la villégiature**.
- Le fait de gérer le niveau du lac Saint-Jean a aussi **changé le patron d'érosion du lac**, d'où l'importance de se doter d'un programme en 1986.



Le développement durable au cœur du Programme

Travaux de protection des berges débutés dès les années 1930.

Depuis 1986, l'objectif du Programme de stabilisation des berges est de contrer l'érosion due au rehaussement des eaux du LSJ en tenant compte des aspects:

› Techniques › Environnementaux › Sociaux › Économiques

Un Programme encadré par un décret gouvernemental pour 10 ans ...

Historique depuis 1986

Afin de poursuivre les travaux débutés dès les années 1930

En 1978, la Procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement (PEEIE) a entrée en vigueur

1981-1985
Étude
d'impacts et
audiences
publiques

Décret 1986-
1996

Décret 1996-
2006

Décret 2006-
2016 (2017)

Décret actuel
2018-2027

2014 – 2017
Étude
d'impact et
audiences
publiques

2024 – 2027
Étude
d'impact en
cours
(2028-2037)

Vers un prochain décret réfléchi
et discuté avec la
communauté.... **prenant en
compte un contexte en
évolution**

Qu'est-ce que ce «contexte en évolution»?

Depuis
2017...


Dès 2018 :
Réforme de la Loi
sur la qualité de
l'Environnement



*Changement
application séquence
éviter-minimiser-
compenser*

- Amélioration des connaissances sur l'effet des changements climatiques
- Augmentation de l'importance accordées à l'acceptabilité sociale
- Importance des relations avec la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh
- Structure de gestion participative encadrée dans une entente avec le milieu
- Amélioration continue des relations avec le milieu
- Bilan énergétique au Québec est passé de surplus à rareté
- Conformément avec la nouvelle norme Communauté Rio Tinto

Démarche de renouvellement du décret (2028-2037)



Avis de projet disponible sur le
Registre des évaluations
environnementales du MELCCFP

Démarche d'information et de consultation – les objectifs

Dans le cadre de la production de son étude d'impacts sur l'environnement, l'équipe du Programme souhaite alimenter ses réflexions en consultant le milieu.



Objectifs :

- Offrir à l'ensemble de la population régionale, **l'information nécessaire pour comprendre les réalités et les défis** liés aux composantes du Programme et à la gestion hydrique du lac.
- **Documenter et considérer les attentes et les préoccupations** des différentes parties prenantes dans l'élaboration du prochain Programme. Cette approche vise à ce que l'étude d'impact sur l'environnement reflète le plus possible les réalités et les attentes du milieu.
- **Maintenir une communication ouverte et continue avec les parties prenantes** tout au long du processus menant au renouvellement du décret.
- **Viser une conciliation des usages du lac Saint-Jean.**

Activités d'information et de consultation réalisées

Une démarche inclusive



- **Consultation en amont de l'avis de projet - 2024**
 - Rencontres individuelles et séances d'échanges et de dialogue
 - Sondage en ligne
- **Comité consultatif du milieu - 2024-2025**
 - Plus d'une trentaine de membres
 - 7 rencontres depuis septembre 2024
 - 25 thèmes abordés
 - Une rencontre de rétroaction à venir
- **Sondages en ligne sur 4 thématiques - 2025**
 - Approches de gestion de l'érosion
 - Gestion du niveau du lac selon les saisons
 - Participation public et structure de la gestion participative
 - Types de travaux envisagés et les mesures d'atténuation
- **Consultation de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh - 2024-2025**
- **Consultation du milieu municipal - 2025**
- **Portes ouvertes - 2025**
 - Alma, Saint-Félicien, Dolbeau-Mistassini et Mashteuiatsh

Retour sur les activités de consultations

Consultations publiques avril 2025

Programme de gestion de l'érosion des plages et des berges du lac Saint-Jean 2028-2037



Sur 4 soirs

Dans les 3 MRC du Lac-St-Jean et Mashteuiatsh

Une centaine de participants

Consultations par kiosque (accès direct aux experts RT et + tout le monde peut s'exprimer)



Sondage d'appréciation

Question	Moyenne
J'ai apprécié l'événement	9/10
L'information était claire	8,6/10
J'ai trouvé réponses à mes questions	8,5/10



Les sujets ayant attiré l'attention

- Les niveaux d'eau
- Les matériaux de rechargement
- L'érosion
- L'impact des changements climatiques
- Les secteurs non couverts par le Programme
- L'ensablement du lac
- Le phénomène de boulanges
- Les délais de réponse des requêtes

4 sondages en ligne – plus de 700 réponses

Approche de gestion de l'érosion

Préférence pour les **solutions semi-rigides**
(basées sur la nature + structures de protection)

Intérêt pour des solutions douces et adaptées à chaque contexte lorsque possible

Mécanisme de participation du milieu et structure de gestion participative

67% ne connaissent pas ou ont une connaissance partielle de la structure portée par Un lac pour Tous

Lors de travaux, les citoyens ont été informés ou consultés par Rio Tinto directement ou par leur association de riverains majoritairement

Forte connaissance du système de requête en ligne

Gestion des niveaux d'eau du LSJ

72,5 % des répondants s'estiment en moyenne **partiellement satisfait ou satisfait** de la gestion des niveaux d'eau par Rio Tinto

En été, un niveau d'eau trop bas affecte la satisfaction des répondants

Au printemps, la montée contrôlée à 17 pieds préoccupe

Types de travaux et mesures de mitigation (résultats encore en analyse)

Globalement **plusieurs avantages et inconvénients des différentes techniques utilisées** dans le passé ont été documentés.

Préoccupation de la communauté sur **l'artificialisation du lac Saint-Jean**.

Intérêt pour **participer davantage** à la mise en place de solutions de stabilisation et aux mesures de mitigation appropriées propre aux différents secteurs

Autres tribunes de consultations

- Comité consultatif du milieu sur l'étude d'impact environnementale
 - Les comptes-rendus des rencontres sont disponibles en ligne
- 3 rencontres avec les intervenants du milieu municipal

Les grands sujets qui retiennent l'attention


- La gestion du LSJ et la conciliation des usages
- Les changements climatiques
- La qualité de l'eau et les milieux naturels
- L'érosion et les rechargements de plage
- Les techniques retenues – la latitude dans les interventions
- La sécurité et l'accès au territoire
- La gouvernance, la transparence et la participation du milieu
- Les aspects sociaux, culturels et autochtones
- Le cadre réglementaire et les responsabilités
- Le territoire couvert par le Programme
- Les impacts économiques et récréotouristiques
- La biodiversité et la faune

Et ensuite ?

Dépot de l'étude d'impacts à la fin de l'année 2025

Les préoccupations émises seront documentées et nous y indiquerons comment elles ont été traitées.

Démarche de renouvellement du décret (2028-2037)



Avis de projet disponible sur le
Registre des évaluations
environnementales du MELCCFP

RioTinto

Des questions?


An aerial photograph of a large body of water, likely a lake or bay, with a small island in the distance. The shoreline in the foreground is lined with green trees and several houses. The water is a deep blue, and the sky is clear. The text "RioTinto" is overlaid in the top left corner.

RioTinto

Invité :
M Louis Potvin, étudiant à la maîtrise
Département de géographie, UQAM

Géographie

UQÀM



Chaire de recherche du
Canada avec les milieux
de vie du Nord

L'attachement au lac Saint-Jean dans un contexte d'évolution territoriale

Projet de maîtrise – profil Mémoire

Département de géographie, Université du Québec à Montréal

Louis Boivin

Laurie Guimond (Dir.) et Olivier Caron (Codir.)

19 juin 2025

- Étudiant à la maîtrise en géographie **UQÀM**
- Originaire de Saint-François-De-Sales
- Ici aujourd'hui pour vous présenter mon projet de maîtrise



- Sur quoi porte-il?
 - L'attachement au lac Saint-Jean dans le contexte des évolutions qu'il subit selon la perspective des personnes qui le côtoient.
- Objectif
 - Rencontrer des personnes habitant la région pour recueillir leurs témoignages quant à comment cette évolution vient affecter leurs milieux de vie.

- Pour mieux comprendre:
 - Les relations avec le lac Saint-Jean
 - Les observations des changements du lac Saint-Jean au fil des ans
 - Comment cela a affecté/affecte ses riverain·e·s
 - L'importance qu'ils/elles accordent au lac

- Pertinence du projet de recherche
- Recueillir les récits des populations à ce sujet, important pour bien des gens.
- Démontrer la profondeur d'attachement envers certains lieux et des usages qui en sont fait.

Au cours de l'été, je serai à la recherche de 12 personnes

- 18 ans et plus
- Utilisateur ou utilisatrice du lac Saint-Jean depuis 15 ans ou plus
 - Riverain·e·s
 - Campeur·euse·s
 - Plaisancier·ère·s
 - Randonneur·euse·s
 - Ou tout autre type d'utilisations


- Entrevues
- Durée d'une à deux heures
- Lieu au choix de la personne rencontrée
- Prise de note se fera par dessin par l'intervieweur
 - Résulte en ce qu'on appelle une « carte sensible »
- Retour autour de la carte sensible produite



Exemple de carte sensible

(Boivin, 2024)

- Considérations à prendre en compte
 - À des fins de traitement et d'analyse
 - Enregistrement vidéo de la prise de notes dessinée (aucun visage);
 - Enregistrement sonore de l'entrevue;
 - Possibilité de demander à faire l'entrevue sans faire ces enregistrements;



Source: youtube.com

- Résultats anticipés

- Offrir une fenêtre sur l'expérience du phénomène de différentes personnes de la région.
 - Ce qu'elles en pensent; Ce qui est important pour elles.
 - Voir ce qui les distinguent, mais aussi ce qui les unissent.
 - Comprendre également ce qui distingue et unit les différentes localités le long du lac.

- Portée de la recherche

- Un mémoire, mais aussi;
- Revenir présenter les principaux résultats dans la région.
- Une exposition, si possible?

- Téléphone: (438) 930-3408
- Courriel: boivin.louis.2@courrier.uqam.ca
- Restez à l'affût: annonces pour participer sur différents groupes facebook de la région à venir sous peu

Des questions?

Pour suivre les opérations d'Énergie Électrique et nous joindre...

Notre approche : une communication régulière, proactive et collaborative



<https://energie.riotinto.com>

Consultez nos dernières infolettres À prop'EAU et abonnez-vous : <https://energie.riotinto.com/infolettres>



Rio Tinto – Énergie Électrique

Communications.ee@riotinto.com

Téléphone :

Pour information : 418 668-0151

Urgence (CCR) : 418 662-1840

RioTinto